

Impianto Laser per il taglio di lamiera piana.
Pianale di taglio doppio con cambio automatico. Modello completamente coperto.

| SORGENTE LASER IPG |
|--------------------|
| IPG LASER SOURCE |
| IPG-LASERQUELLE |
| FUENTE LÁSER IPG |
| SOURCE LASER IPG |



| COPERTURA COMPLETAMENTE PROTETTIVA |
|------------------------------------|
| SISTEMA DI VISIONE CON TELECAMERA |
| FULLY PROTECTIVE COVER |
| CAMERA VISION SYSTEM |
| VOLLSTÄNDIGE SCHUTZABDECKUNG |
| KAMERA-SICHTSYSTEM |
| CUBIERTA TOTALMENTE PROTECTORA |
| SISTEMA DE VISIÓN POR CÁMARA |
| HOUSSE DE PROTECTION |
| SYSTÈME DE VISION PAR CAMÉRA |

| VETRO DI PROTEZIONE |
|---------------------------------|
| LASER STANDARD EUROPEO CE |
| PROTECTIVE GLASS |
| EUROPEAN CE STANDARD LASER |
| SCHÜTZENDES GLAS |
| LASER NACH EUROPÄISCHER CE-NORM |
| VERRE DE PROTECTION |
| LASER AUX NORMES EUROPÉENNES CE |
| CRISTAL PROTECTOR |
| LÁSER SEGÚN LA NORMA EUROPEA CE |

| DISPLAY A SCHERMO VERTICALE |
|--|
| GRANDE TOUCH SCREEN AD ALTA TECNOLOGIA |
| VERTICAL SCREEN DISPLAY |
| LARGE HIGH-TECH TOUCH SCREEN |
| VERTIKALE BILDSCHIRMANZEIGE |
| GROSSER HIGHTECH-TOUCHSCREEN |
| PANTALLA DE VISUALIZACIÓN VERTICAL |
| GRAN PANTALLA TÁCTIL DE ALTA TECNOLOGÍA |
| ÉCRAN VERTICAL |
| GRAND ÉCRAN TACTILE DE HAUTE TECHNOLOGIE |

| DOPPIO TAVOLO DI LAVORO |
|---|
| DOPPIO PIANALE CON CAMBIO AUTOMATICO |
| DOUBLE WORK TABLE |
| DOUBLE TABLE WITH AUTOMATIC GEARBOX |
| DOPPELTER ARBEITSTISCH |
| DOPPELTISCH MIT AUTOMATISCHEM GETRIEBE |
| MESA DE TRABAJO DOBLE |
| MESA DOBLE CON CAMBIO AUTOMÁTICO |
| TABLE DE TRAVAIL DOUBLE |
| TABLE DOUBLE AVEC BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE |



ESCLUSIONI DALLA FONITURA: -Kit Filtro depolverante Opzionale -Kit 4.0 (da preventivare)



TAGLIO LASER FIBRA MOD LP-3015D

<https://www.konzurl.com/taglio-laser-fibra-nuovi>



| POTENZA | GENERATORE FIBRA IPG | GENERATORE FIBRA |
|---------|----------------------|------------------|
| 1000 W | * | * |
| 1500 W | * | * |
| 2000 W | * | * |
| 3000 W | * | * |
| 4000 W | * | * |
| 6000 W | * | * |
| 8000 W | | * |
| 10000 W | | * |
| 15000 W | | * |




TESTA DI TAGLIO CON MESSA A FUOCO AUTOMATICA
RAYTOOLS

RAYTOOLS AUTOFOCUS CUTTING HEAD

RAYTOOLS AUTOFOKUS-SCHNEIDKOPF

CABEZAL DE CORTE AUTOFOCUS RAYTOOLS

TÊTE DE COUPE AUTOFOCUS RAYTOOLS



CABINA ELETTRICA HANLI WATER CHILLER

ELECTRIC HANLI WATER CHILLER

ELEKTRISCHE HANLI WASSERKÜHLMASCHINE

ENFRIADORA DE AGUA ELÉCTRICA HANLI

REFROIDISSEUR D'EAU ÉLECTRIQUE HANLI





TAGLIO LASER FIBRA MOD LP-3015D

| CARATTERISTICHE MACCHINARIO | | FORMATI UTILE TAVOLA |
|---|---|------------------------|
| -DIMENSIONI DI TAGLIO | 3000 MM X1500 MM | 1500 MM X 3000 MM |
| -SORGENTE LASER | IPG (RAYCUS / MAXPHOTONICS) (OPZIONALI) | 2000 MM X 4000 MM |
| -TESTA DI TAGLIO CON MESSA A FUOCO AUTOMATICA | RAYTOOLS(≤4KW) | 2000 MM X 6000 MM |
| -SISTEMA DI TAGLIO | CYPCUT 2000 | |
| -REGOLATORE AUTOMATICO DELL'ALTEZZA | CYPCUTBCS100 | |
| -HANLIWATER CHILLER | | |
| -SERVOMOTORE E DRIVER | YASKAWA | |
| -RIDUTTORE SHIMPO | | |
| -GUIDA A RICIRCOLO DI SFERE | HIWIN | |
| -INGRANAGGI E CREMAGLIERE | YYC | |
| -PARTI ELETTRICHE | SCHNEIDER | |
| -VALVOLA E PARTI PNEUMATICHE | SMC | |
| -SISTEMA DI AUTOLUBRIFICAZIONE | AUTOMATICA | |
| -COPERTURA | COMPLETAMENTE PROTETTIVA | |
| -CONTROLLO | -GRANDE TOUCH SCREEN AD ALTA TECNOLOGIA | |
| -SISTEMA DI VISIONE | CON TELECAMERA | |
| -DOPPIO PIANALE CON CAMBIO AUTOMATICO | | Richiedi un preventivo |



FIBRE LASER CUTTING MOD LP-3015D

| MACHINE FEATURES | | USEFUL TABLE FORMATS |
|--|--|----------------------|
| -CUTTING DIMENSIONS | 3000 MM X1500 MM | 1500 MM X 3000 MM |
| -LASER SOURCE | IPG (RAYCUS / MAXPHOTONICS) (OPTIONAL) | 2000 MM X 4000 MM |
| -CUTTING HEAD WITH AUTOMATIC FOCUSING | RAYTOOLS(≤4KW) | 2000 MM X 6000 MM |
| -CUTTING SYSTEM | CYPCUT 2000 | |
| -AUTOMATIC HEIGHT ADJUSTER | CYPCUTBCS100 | |
| -HANLIWATER CHILLER | | |
| -SERVOMOTOR AND DRIVER | YASKAWA | |
| -SHIMPO GEARBOX | | |
| -BALL BEARING GUIDE | HIWIN | |
| -GEARS AND RACKS | YYC | |
| -ELECTRICAL PARTS | SCHNEIDER | |
| -VALVE AND PNEUMATIC PARTS | SMC | |
| -SELF-LUBRICATION SYSTEM | AUTOMATIC | |
| -COVER | FULLY PROTECTED | |
| -CONTROL | -HIGH-TECH TOUCH SCREEN | |
| -VISION SYSTEM | WITH CAMERA | |
| -DOUBLE DECK WITH AUTOMATIC TRANSMISSION | | Request a quote |



FASERLASERSCHNEIDEN MOD LP-3015D

| MASCHINENMERKMALE | | NÜTZLICHE TISCHFORMATE |
|---|--|-----------------------------------|
| -SCHNEIDEABMESSUNGEN | 3000 MM X1500 MM | 1500 MM X 3000 MM |
| -LASERQUELLE | IPG (RAYCUS / MAXPHOTONICS) (OPTIONAL) | 2000 MM X 4000 MM |
| -SCHNEIDKOPF MIT AUTOMATISCHER FOKUSSIERUNG | RAYTOOLS(≤4KW) | 2000 MM X 6000 MM |
| -SCHNEIDSYSTEM | CYPCUT 2000 | |
| -AUTOMATISCHE HÖHENVERSTELLUNG | CYPCUTBCS100 | |
| -HANLIWASSER-KÜHLGERÄT | | |
| -SERVOMOTOR UND TREIBER | YASKAWA | |
| -SHIMPO-GETRIEBE | | |
| -KUGELLAGERFÜHRUNG | HIWIN | |
| -GETRIEBE UND ZAHNSTANGEN | YYC | |
| -ELEKTRISCHE TEILE | SCHNEIDER | |
| -VENTIL UND PNEUMATISCHE TEILE | SMC | |
| -SELBSTSCHMIERSYSTEM | AUTOMATISCH | |
| -ABDECKUNG | VOLL GESCHÜTZT | |
| -STEUERUNG | -HIGH-TECH TOUCHSCREEN | |
| -SICHTSYSTEM | MIT KAMERA | |
| -DOPPELSTOCK MIT AUTOMATISCHEM GETRIEBE | | Angebot anfordern |



CORTE POR LÁSER FIBRA MOD LP-3015D

| CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA | | FORMATOS DE MESA ÚTILES |
|--|--|---------------------------------------|
| -DIMENSIONES DE CORTE | 3000 MM X1500 MM | 1500 MM X 3000 MM |
| -FUENTE LÁSER | IPG (RAYCUS / MAXPHOTONICS) (OPCIONAL) | 2000 MM X 4000 MM |
| -CABEZAL DE CORTE CON ENFOQUE AUTOMÁTICO | RAYTOOLS(≤4KW) | 2000 MM X 6000 MM |
| -SISTEMA DE CORTE | CYPCUT 2000 | |
| -AJUSTE AUTOMÁTICO DE ALTURA | CYPCUTBCS100 | |
| -ENFRIADOR HANLIWATER | | |
| -SERVOMOTOR Y CONTROLADOR | YASKAWA | |
| -CAJA DE CAMBIOS SHIMPO | | |
| -GUÍA DE RODAMIENTO DE BOLAS | HIWIN | |
| -ENGRANAJES Y CREMALLERAS | YYC | |
| -PIEZAS ELÉCTRICAS | SCHNEIDER | |
| -VÁLVULAS Y PIEZAS NEUMÁTICAS | SMC | |
| -SISTEMA DE AUTOLUBRICACIÓN | AUTOMÁTICO | |
| -CUBIERTA | TOTALMENTE PROTEGIDO | |
| -MANDO | -PANTALLA TÁCTIL DE ALTA TECNOLOGÍA | |
| -SISTEMA DE VISIÓN | CON CÁMARA | |
| -DOBLE PISO CON TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA | | Solicitar presupuesto |



DÉCOUPE LASER À FIBRE MOD LP-3015D

| CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE | | FORMATS DE TABLE UTILES |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| -DIMENSIONS DE COUPE | 3000 MM X1500 MM | 1500 MM X 3000 MM |
| -SOURCE LASER | IPG (RAYCUS / MAXPHOTONICS) (OPTION) | 2000 MM X 4000 MM |
| -TÊTE DE DÉCOUPE AVEC MISE AU POINT AUTOMATIQUE | RAYTOOLS(≤4KW) | 2000 MM X 6000 MM |
| -SYSTÈME DE DÉCOUPE | CYPCUT 2000 | |
| -RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA HAUTEUR | CYPCUTBCS100 | |
| -REFROIDISSEUR D'EAU HANLI | | |
| -SERVOMOTEUR ET PILOTE | YASKAWA | |
| -BOÎTE DE VITESSES SHIMPO | | |
| -GUIDE À ROULEMENT À BILLES | HIWIN | |
| -ENGRENAGES ET CRÉMAILLÈRES | YYC | |
| -PIÈCES ÉLECTRIQUES | SCHNEIDER | |
| -SOUPAPES ET PIÈCES PNEUMATIQUES | SMC | |
| -SYSTÈME D'AUTOLUBRIFICATION | AUTOMATIQUE | |
| -COUVERCLE | ENTIÈREMENT PROTÉGÉ | |
| -COMMANDE | -ÉCRAN TACTILE DE HAUTE TECHNOLOGIE | |
| -SYSTÈME DE VISION | AVEC CAMÉRA | |
| -DOUBLE PONT AVEC TRANSMISSION AUTOMATIQUE | | Demande de devis |







Tel. 392-7573175

konzusrl@gmail.com

www.konzusrls.com



konzu s.r.l.s. 

Tel. 392-7573175 

E-mail: konzusrl@gmail.com 

www.konzusrls.com 



Iscriviti alla nostra newsletter


- **Commercio macchine utensili, nuove ed usate**
- **Vendita macchinari e attrezzature per conto terzi, valutazione, marketing e servizi associati**
- **Consulenza tecnica, certificazioni, logistica trasporti**

Sei un imprenditore, nel settore metalmeccanico, un artigiano o un

commerciante di macchine utensili? Il nostro sito web come la nostra consulenza può aiutarti a sviluppare la tua attività, migliorare la tua produzione o a vendere il tuo usato, konzu srls offre la sua consulenza e la sua esperienza nel settore per risolvere i tuoi problemi e migliorare i tuoi risultati in termine di produzione, semplificazione dei processi ed aggiornamento tecnologico.

- Oltre 250 macchinari esposti, nuovi ed usati dei migliori marchi internazionali selezionati
- Spazi pubblicitari su tutti i principali siti di settore, social network e sui nostri canali web per vendere i tuoi macchinari
- Consulenza da vari esperti in ogni ambito del settore, per certificazioni ISO, pratiche 4.0, messa a norme macchinari, attrezzisti, trasporto e logistica in Italia e all'estero.

Richiedi un preventivo 



Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.
Think green: please consider the environment before printing.

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario sareste pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.