



Rettifica tangenziale CAMUT MINI 12

<https://www.konzusrls.com/macchinari-e-attrezzature-usate>



Richiedi un preventivo





Rettifica tangenziale CAMUT MINI 12

<https://www.konzusrls.com/macchinari-e-attrezzature-usate>



RETTIFICA TANGENZIALE CAMUT MINI 12



CARATTERISTICHE MACCHINARIO				
RETTIFICA TANGENZIALE CAMUT MINI 12		VELOCITÀ ROTAZIONE	1440 RPM	MACCHINARIO USATO E FUNZIONANTE
CAPACITÀ	1500 MM X 400 MM	SPESSORE FASCIA MOLA	76 MM	VISIONABILE PRESSO I NOSTRI MAGAZZINI ASSOCIATI
LONGITUDINALE (X)	1500 MM	DIAMETRO MAX MOLA	400 MM	POSSIBILITÀ DI TRASPORTO E LOGISTICA IN TUTTA ITALIA ED EUROPA
VERTICALE (Z)	400 MM	DIAMETRO FORO	127 MM	A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI INFORMAZIONE SENZA IMPEGNO
TRASVERSALE MONTANTE (Y)	400 MM	MOTORE PER COMANDO MOLA	7,5 KW	
LUNGHEZZA RETTIFICABILE MAX	1300 MM	VASCA PER OLIO COMANDO IDRAULICO	280 LT	
SPESSORE RETTIFICABILE MAX	450 MM	PESO MACCHINARIO	6200 KG	
CORSA	1500 MM	MISURE DI INGOMBRO MACCHINARIO	L 4100 MM X L 2400MM X H 2500 MM	
COD 23129				Richiedi un preventivo



Tangential grinding machine CAMUT MINI 12

<https://en.konzusrls.com/macchinari-e-attrezzature-usate>



TANGENTIAL GRINDING CAMUT MINI 12



MACHINERY CHARACTERISTICS				
TANGENTIAL GRINDING CAMUT MINI 12		ROTATION SPEED	1440 RPM	USED AND WORKING MACHINERY
CAPACITY	1500 MM X 400 MM	GRINDING WHEEL BAND THICKNESS	76 MM	CAN BE VIEWED AT OUR ASSOCIATED WAREHOUSES
LONGITUDINAL (X)	1500 MM	MAX MOLE DIAMETER	400 MM	POSSIBILITY OF TRANSPORT AND LOGISTICS THROUGHOUT ITALY AND EUROPE
VERTICALE (Z)	400 MM	HOLE DIAMETER	127 MM	AVAILABLE FOR ANY INFORMATION WITHOUT OBLIGATION
TRANSVERSE UPRIGHT (AND)	400 MM	MOTOR FOR GRINDING WHEEL CONTROL	7,5 KW	
MAX. GRINDABLE LENGTH	1300 MM	HYDRAULIC CONTROL OIL TANK	280 LT	
MAX. GRINDABLE THICKNESS	450 MM	MACHINE WEIGHT	6200 KG	
RACE	1500 MM	MACHINERY OVERALL DIMENSIONS	L 4100 MM X L 2400MM X H 2500 MM	
COD 23129				Request a quotation



Tangentialschleifmaschine CAMUT MINI 12

<https://de.konzusrls.com/macchinari-e-attrezzature-usate>



TANGENTIALSCHLEIFEN CAMUT MINI 12



MASCHINENEIGENSCHAFTEN				
TANGENTIALSCHLEIFEN CAMUT MINI 12		DREHGESCHWINDIGKEIT	1440 U/MIN	GEBRAUCHTE UND FUNKTIONIERENDE MASCHINEN
KAPAZITÄT	1500 MM X 400 MM	DICKE DES SCHLEIFSCHLEIBENBANDES	76 MM	EINSEHBAR IN UNSEREN ANGESCHLOSSENEN LAGERN
LÄNGS (X)	1500 MM	MAXIMALER MAULWURFSDURCHMESSER	400 MM	MÖGLICHKEIT DES TRANSPORTS UND DER LOGISTIK IN GANZ ITALIEN UND EUROPA
VERTIKAL (Z)	400 MM	LOCHDURCHMESSER	127 MM	FÜR JEDLICHE INFORMATIONEN STEHEN WIR IHNEN UNVERBINDLICH ZUR VERFÜGUNG
QUERSTÄNDER (UND)	400 MM	MOTOR ZUR SCHLEIFSCHLEIBENSTEUERUNG	7,5 KW	
MAX. SCHLEIFBARE LÄNGE	1300 MM	HYDRAULISCHER STEUERÖLTANK	280 LT	
MAX. SCHLEIFBARE DICKE	450 MM	MASCHINENGEWICHT	6200 KG	
WETTRENNEN	1500 MM	GESAMTABMESSUNGEN DER MASCHINEN	L 4100 MM X B 2400 MM X H 2500 MM	
COD 23129				Angebot anfordern



Rectificadora tangencial CAMUT MINI 12

<https://es.konzusrls.com/macchinari-e-attrezzature-usate>



RECTIFICADO TANGENCIAL CAMUT MINI 12




CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINARIA				
RECTIFICADO TANGENCIAL CAMUT MINI 12		VELOCIDAD DE ROTACIÓN	1440 RPM	MAQUINARIA USADA Y EN FUNCIONAMIENTO.
CAPACIDAD	1500MM X 400MM	GROSOR DE LA BANDA DE LA MUELA	76 MILÍMETROS	SE PUEDE VER EN NUESTROS ALMACENES ASOCIADOS.
LONGITUDINALES (X)	1500 MILÍMETROS	DIAMETRO MAX MOLA	400 MILÍMETROS	POSIBILIDAD DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA EN TODA ITALIA Y EUROPA.
VERTICAL (Z)	400 MILÍMETROS	DIÁMETRO DEL AGUJERO	127MM	DISPONIBLE PARA CUALQUIER INFORMACIÓN SIN COMPROMISO.
TRASVERSALE MONTANTE (Y)	400 MILÍMETROS	MOTOR PARA CONTROL DE MUELA	7,5 KILOVATIOS	
LONGITUD MÁXIMA RECTIFICABLE	1300 MILÍMETROS	TANQUE DE ACEITE DE CONTROL HIDRÁULICO	280 LITROS	
ESPEJOR MÁX.	450 MILÍMETROS	PESO DE LA MÁQUINA	6200 KILOS	
CARRERA	1500 MILÍMETROS	DIMENSIONES TOTALES DE LA MAQUINARIA	LARGO 4100 MM X LARGO 2400 MM X ALTO 2500 MM	
COD 23129				Solicitar presupuesto






MEULAGE TANGENTIEL CAMUT MINI 12



CARACTÉRISTIQUES DES MACHINES				
MEULAGE TANGENTIEL CAMUT MINI 12		VITESSE DE ROTATION	1440 TR/MIN	MACHINES D'OCCASION ET EN ÉTAT DE MARCHÉ
CAPACITÉ	1500 MM X 400 MM	ÉPAISSEUR DE BANDE DE MEULE	76 MILLIMÈTRES	VISIBLE DANS NOS ENTREPÔTS ASSOCIÉS
LONGITUDINALE (X)	1500 MILLIMÈTRES	DIAMÈTRE MAXIMUM DE LA TAUPE	400 MILLIMÈTRES	POSSIBILITÉ DE TRANSPORT ET DE LOGISTIQUE DANS TOUTE L'ITALIE ET L'EUROPE
VERTICALE (Z)	400 MILLIMÈTRES	DIAMÈTRE DU TROU	127 MILLIMÈTRES	DISPONIBLE POUR TOUTE INFORMATION SANS ENGAGEMENT
MONTANT TRANSVERSAL (ET)	400 MILLIMÈTRES	MOTEUR POUR COMMANDE DE MEULE	7,5 KW	
LONGUEUR MAX.	1300 MILLIMÈTRES	RÉSERVOIR D'HUILE DE COMMANDE HYDRAULIQUE	280 LITRES	
ÉPAISSEUR MAX.	450 MILLIMÈTRES	POIDS DE LA MACHINE	6200KG	
COURSE	1500 MILLIMÈTRES	DIMENSIONS HORS TOUT DES MACHINES	L 4100 MM X L 2400 MM X H 2500 MM	
COD 23129				Demande de devis



www.konzusrls.com
macchine utensili





Tel. 392-7573175

konzusrl@gmail.com

www.konzusrls.com



Iscriviti alla nostra newsletter

- **Commercio macchine utensili, nuove ed usate**
- **Vendita macchinari e attrezzature per conto terzi, valutazione, marketing e servizi associati**
- **Consulenza tecnica, certificazioni, logistica trasporti**

Sei un imprenditore, nel settore metalmeccanico, un artigiano o un

commerciante di macchine utensili? Il nostro sito web come la nostra consulenza può aiutarti a sviluppare la tua attività, migliorare la tua produzione o a vendere il tuo usato, konzu srls offre la sua consulenza e la sua esperienza nel settore per risolvere i tuoi problemi e migliorare i tuoi risultati in termine di produzione, semplificazione dei processi ed aggiornamento tecnologico.

- Oltre 250 macchinari esposti, nuovi ed usati dei migliori marchi internazionali selezionati
- Spazi pubblicitari su tutti i principali siti di settore, social network e sui nostri canali web per vendere i tuoi macchinari
- Consulenza da vari esperti in ogni ambito del settore, per certificazioni ISO, pratiche 4.0, messa a norme macchinari, attrezzisti, trasporto e logistica in Italia e all'estero.

konzu s.r.l.s. 

Tel. 392-7573175 

E-mail: konzusrl@gmail.com 

www.konzusrls.com 

Richiedi un preventivo 



Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.
Think green: please consider the environment before printing.

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario sareste pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.