

Visualizzatore quote Delem
 Quota Viewer Delem
 Dimensionsbetrachter Delem
 Visor de dimensiones Delem
 Visualiseur de dimensions Delem

FORMATI MACCHINARIO DIANA GH MOD:

DIANA 4 X 1500 MM	DIANA 8 X 2000 MM
DIANA 4 X 2000 MM	DIANA 8 X 3200 MM
DIANA 4 X 2500 MM	DIANA 8 X 4000 MM
DIANA 4 X 3200 MM	DIANA 10 X 3200 MM
DIANA 4 X 4000 MM	DIANA 10 X 4000 MM
DIANA 6 X 2000 MM	DIANA 12 X 2000 MM
DIANA 6 X 2500 MM	DIANA 12 X 3200 MM
DIANA 6 X 3200 MM	DIANA 16 X 2500 MM


CESOIA LAMIERA DIANA MOD GH

CARATTERISTICHE MACCHINARIO		EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
CESOIA LAMIERA DIANA GH		GRUPPO VALVOLE TEDESCHE
CAPACITÀ MASSIMA DI TAGLIO	13 MM	IMPIANTO ELETTRICO SIEMENS
LUNGHEZZA DI TAGLIO	MM 2500/3200/4000	REGOLAZIONE RAPIDA INTERSPAZIO LAME
VISUALIZZATORE QUOTE	SI	ANGOLO DI TAGLIO VARIABILE
(MODELLI) ANGOLO DI TAGLIO 1°- 3°	ANGOLO DI TAGLIO 1°- 3°	LUCE PER LA SEMPLICE DETERMINAZIONE DEL TAGLIO
NUMERO DI PRESSORI IDRAULICI	12	CHIUSURA DI SICUREZZA
FORZA DI CHIUSURA	120 KN	MACCHINA A NORME CE
N° COLPI AL MINUTO	6-9 CICLI/MIN	SUPPORTO STANDARD FRONTALE PER IL FOGGIO DI LAMIERA
INCAVO LATERALE	120 MM	LAMA
CORSA DEL REGISTRO POSTERIORE	10-750 MM	REGISTRO MOTORIZZATO CON VITI A RICIRCOLO DI SFERE E GUIDE LINEARI
ALTEZZA PIANO LAVORO	930 MM	LUCE DI TAGLIO
POTENZA MOTORE PRINCIPALE	18,5 KW	EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE
DIMENSIONI INGOMBRO MACCHINARIO	L 4.300 MM X L 1900 MM X H 2400 MM	SOSTENTATORE LAMIERA PNEUMATICO
PESO MACCHINARIO	TON 8.8/9.0/9.5	CONTROLLO NUMERICO CON GESTIONE ANGOLO DI TAGLIO INTERSPAZIO LAME
		CORSA REGISTRO 1000 MM
		Richiedi un preventivo


DIANA BLECHSCHERE MOD GH

MERKMALE DER MASCHINE		STANDARDAUSRÜSTUNG
BLECHSCHERE DIANA GH		DEUTSCHE VENTILEINHEIT
MAXIMALE SCHNEIDKAPAZITÄT	13 MM	ELEKTRISCHE ANLAGE VON SIEMENS
SCHNITTLÄNGE	MM 2500/3200/4000	SCHNELLVERSTELLUNG DES MESSERSPALTES
ANZEIGE DER ABMESSUNGEN	SI	VARIABLER SCHNITTWINKEL
(MODELLE) SCHNITTWINKEL 1°- 3°	SCHNITTWINKEL 1°- 3°	LICHT ZUR EINFACHEN SCHNITTBESTIMMUNG
ANZAHL DER HYDRAULISCHEN PRESSEN	12	SICHERHEITSVERRIEGELUNG
SCHLISSKRAFT	120 KN	CE-KONFORME MASCHINE
ANZAHL DER SCHLÄGE PRO MINUTE	6-9 ZYKLEN/MIN	STANDARD-BLATTAUFLAGE VORNE
SEITLICHE AUSSPARUNG	120 MM	KLINGE
HUB DES HINTEREN REGISTERS	10-750 MM	MOTORISIERTES REGISTER MIT KUGELUMLAUFSPINDELN UND LINEARFÜHRUNGEN
HÖHE DES ARBEITSTISCHES	930 MM	SCHNEIDELEUCHE
LEISTUNG DES HAUPTMOTORS	"18,5 KW	OPTIONALE AUSSTATTUNG
GESAMTABMESSUNGEN DER MASCHINE	L 4.300 MM X B 1900 MM X H 2400 MM	PNEUMATISCHE BOGENAUFLAGE
GEWICHT DER MASCHINE	TONNE 8.8/9.0/9.5	NUMERISCHE STEUERUNG MIT SCHNITTWINKELMANAGEMENT SCHNITTSPALT
		REGISTERHUB 1000 MM
		Angebot anfordern



DIANA SHEET METAL SHEAR MOD GH

MACHINERY CHARACTERISTICS		STANDARD EQUIPMENT
DIANA GH SHEET METAL SHEAR		GERMAN VALVE UNIT
MAXIMUM CUTTING CAPACITY	13 MM	SIEMENS ELECTRICAL SYSTEM
CUTTING LENGTH	MM 2500/3200/4000	RAPID BLADE GAP ADJUSTMENT
DIMENSION DISPLAY	SI	VARIABLE CUTTING ANGLE
(MODELS) CUTTING ANGLE 1°- 3°	CUTTING ANGLE 1°- 3°	LIGHT FOR EASY CUTTING DETERMINATION
NUMBER OF HYDRAULIC PRESSES	12	SAFETY LOCK
CLOSING FORCE	120 KN	CE-COMPLIANT MACHINE
NO. OF BLOWS PER MINUTE	6-9 CYCLES/MIN	STANDARD FRONT SHEET SUPPORT
LATERAL RECESS	120 MM	BLADE
REAR REGISTER STROKE	10-750 MM	MOTORISED REGISTER WITH RECIRCULATING BALL SCREWS AND LINEAR GUIDES
WORKING TABLE HEIGHT	930 MM	CUTTING LIGHT
MAIN MOTOR POWER	"18.5 KW	OPTIONAL EQUIPMENT
OVERALL MACHINE DIMENSIONS	L 4,300 MM X W 1900 MM X H 2400 MM	PNEUMATIC SHEET SUPPORT
MACHINE WEIGHT	TON 8.8/9.0/9.5	NUMERICAL CONTROL WITH CUTTING ANGLE MANAGEMENT BLADE GAP
		REGISTER STROKE 1000 MM
		Request a quote




CIZALLA PARA CHAPA DIANA MOD GH

CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINARIA		EQUIPAMIENTO DE SERIE
CIZALLA DE CHAPA DIANA GH		UNIDAD DE VÁLVULAS ALEMANA
CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE	13 MM	SISTEMA ELÉCTRICO SIEMENS
LONGITUD DE CORTE	MM 2500/3200/4000	AJUSTE RÁPIDO DE LA SEPARACIÓN ENTRE CUCHILLAS
VISUALIZACIÓN DE DIMENSIONES	SI	ÁNGULO DE CORTE VARIABLE
(MODELOS) ÁNGULO DE CORTE 1°- 3	ÁNGULO DE CORTE 1°- 3	LUZ PARA DETERMINAR FÁCILMENTE EL CORTE
NÚMERO DE PRENSAS HIDRÁULICAS	12	BLOQUEO DE SEGURIDAD
FUERZA DE CIERRE	120 KN	MÁQUINA CONFORME A LA CE
Nº DE GOLPES POR MINUTO	6-9 CICLOS/MIN	SOPORTE DE HOJA FRONTAL ESTÁNDAR
RECORRIDO REGISTRO LATERAL	120 MM	HOJA
CARRERA DE REGISTRO POSTERIOR	10-750 MM	REGISTRO MOTORIZADO CON HUSILLOS DE RECIRCULACIÓN DE BOLAS Y GUÍAS LINEALES
ALTURA DE LA MESA DE TRABAJO	930 MM	LUZ DE CORTE
POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL	"18,5 KW	EQUIPAMIENTO OPCIONAL
DIMENSIONES TOTALES DE LA MÁQUINA	L 4.300 MM X ANCH. 1900 MM X ALT. 2400 MM	APOYO NEUMÁTICO DE LA HOJA
PESO DE LA MÁQUINA	TON 8,8/9,0/9,5	CONTROL NUMÉRICO CON GESTIÓN DEL ÁNGULO DE CORTE SEPARACIÓN DE LA HOJA
		CARRERA DE REGISTRO 1000 MM
		Solicitar presupuesto




CISAILLE À TÔLE DIANA MOD GH

CARACTÉRISTIQUES DES MACHINES		ÉQUIPEMENT STANDARD
CISAILLE À TÔLE DIANA GH		UNITÉ DE VANNES ALLEMANDE
CAPACITÉ DE COUPE MAXIMALE	13 MM	SYSTÈME ÉLECTRIQUE SIEMENS
LONGUEUR DE COUPE	MM 2500/3200/4000	RÉGLAGE RAPIDE DE L'ÉCARTEMENT DES LAMES
AFFICHAGE DES DIMENSIONS	SI	ANGLE DE COUPE VARIABLE
(MODÈLES) ANGLE DE COUPE 1°- 3°	ANGLE DE COUPE 1°- 3°	LUMIÈRE POUR UNE DÉTERMINATION FACILE DE LA COUPE
NOMBRE DE PRESSES HYDRAULIQUES	12	VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ
FORCE DE FERMETURE	120 KN	MACHINE CONFORME AUX NORMES CE
NOMBRE DE COUPS PAR MINUTE	6-9 CYCLES/MIN	SUPPORT DE FEUILLE AVANT STANDARD
RENFONCEMENT LATÉRAL	120 MM	LAME 
COURSE DU REGISTRE ARRIÈRE	10-750 MM	REGISTRE MOTORISÉ AVEC VIS À BILLES ET GUIDES LINÉAIRES
HAUTEUR DE LA TABLE DE TRAVAIL	930 MM	LAMPE DE COUPE
PUISSANCE DU MOTEUR PRINCIPAL	"18,5 KW	ÉQUIPEMENT EN OPTION
DIMENSIONS GLOBALES DE LA MACHINE	L 4 300 MM X L 1900 MM X H 2400 MM	SUPPORT DE TÔLE PNEUMATIQUE
POIDS DE LA MACHINE	TON 8.8/9.0/9.5	COMMANDE NUMÉRIQUE AVEC GESTION DE L'ANGLE DE COUPE DISTANCE ENTRE LES LAMES
		COURSE DU REGISTRE 1000 MM
		Demande de devis



www.konzusrls.com





Tel. 392-7573175

konzusrl@gmail.com

www.konzusrls.com



konzu s.r.l.s. 

Tel. 392-7573175 

E-mail: konzusrl@gmail.com 

www.konzusrls.com 



Iscriviti alla nostra newsletter

- **Commercio macchine utensili, nuove ed usate**
- **Vendita macchinari e attrezzature per conto terzi, valutazione, marketing e servizi associati**
- **Consulenza tecnica, certificazioni, logistica trasporti**

Sei un imprenditore, nel settore metalmeccanico, un artigiano o un

commerciante di macchine utensili? Il nostro sito web come la nostra consulenza può aiutarti a sviluppare la tua attività, migliorare la tua produzione o a vendere il tuo usato, konzu srls offre la sua consulenza e la sua esperienza nel settore per risolvere i tuoi problemi e migliorare i tuoi risultati in termine di produzione, semplificazione dei processi ed aggiornamento tecnologico.

- Oltre 250 macchinari esposti, nuovi ed usati dei migliori marchi internazionali selezionati
- Spazi pubblicitari su tutti i principali siti di settore, social network e sui nostri canali web per vendere i tuoi macchinari
- Consulenza da vari esperti in ogni ambito del settore, per certificazioni ISO, pratiche 4.0, messa a norme macchinari, attrezzisti, trasporto e logistica in Italia e all'estero.

Richiedi un preventivo 



Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.
Think green: please consider the environment before printing.

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario sareste pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.